

Mythic® Gel Produit biocide (TP18) Contenant 0,4 % p/p (4g/kg) de chlorfenapyr (n° de CAS 122453-73-0) Gel insecticide prêt à l'emploi à usage professionnel, pour la lutte contre les blattes en hygiène publique

1 – PREMIERS SECOURS

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact cutané: Rincer immédiatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

En cas de projection dans les yeux: Retirer les lentilles de contact si la personne en porte et rincer immédiatement avec de l'eau, sans oublier le dessous des paupières, pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sans avis médical. Contacter sans délai les secours: Le 15, le 112 ou un centre antipoison 01 40 05 48 48.

En cas d'intoxication animale, consulter votre vétérinaire

Fiches de Données de Sécurité sur www.basf-agro.fr

Fiche de données de sécurité disponible sur: www.quickfds.com

2 – DESCRIPTIF DU PRODUIT

Mythic Gel est une formulation très attractive qui conduit à une élimination ciblée et rapide des blattes.

2.1 – Usages

MYTHIC GEL est efficace contre les blattes germaniques (*Blattella germanica*), les blattes américaines (*Periplaneta americana*) et les blattes orientales (*Blatta orientalis*) à l'état de nymphes ou d'adultes.

MYTHIC GEL peut être utilisé contre les blattes dans :

- Les habitations.
- Les bâtiments publics tels que les hôtels, les hôpitaux, les prisons, les théâtres...
- Les locaux commerciaux et industriels tels que les usines, les magasins, ateliers etc....

2.2 – DOSES

En cas d'infestation sévère et/ou dans des zones particulièrement sales et encombrées ou si d'autres sources de nourriture ne peuvent pas être totalement éliminées, utiliser une dose plus élevée.

Cibles	Dose normale	Dose haute
Blatte germanique (petites blattes)	1 goutte de 0,1 g de gel/m ²	2 gouttes de 0,1 g de gel/m ²
Blattes orientales (blattes plus grosses) Blattes américaines	2 gouttes de 0,1 g de gel/m ²	3 gouttes de 0,1 g de gel/m ²

Une goutte de 0,1 g a un diamètre d'environ 4 à 5 mm.

2.3 – MODE D'EMPLOI

Matériel :

Les cartouches de MYTHIC GEL s'utilise avec le pistolet « Bait Gun ». Se reporter aux instructions du fabricant pour les conditions d'utilisations du pistolet Bait Gun.

Inspection :

MYTHIC GEL est plus efficace lorsqu'il est placé dans les endroits où les blattes sont présentes, ou à proximité de ces derniers. Dans les endroits où elles cherchent ou déposent de la nourriture. Ces lieux sont généralement sombres, chauds, humides et calmes, par exemple à l'arrière des réfrigérateurs, dans les installations électriques.

Explorer des endroits tels que décrits précédemment pour localiser les zones d'infestation ou procéder par piégeage.

Avant traitement :

Pour de meilleurs résultats, la zone à traiter doit être nettoyée et doit être débarrassée de toutes sources de nourriture autre que MYTHIC GEL.

Traitement :

MYTHIC GEL doit être positionné sous forme de petites gouttes dans les endroits infestés. Les gouttes de gel doivent être appliquées dans des endroits sombres, dans des fissures, des crevasses, derrière les placards et les étagères, sous les appareils ménagers, dans les boîtiers électriques, les vide-ordures, les conduits et dans les sanitaires, etc... Endroits hors de la portée des enfants et des animaux.

Ne pas appliquer MYTHIC GEL dans des endroits où il pourrait se retrouver immergé, dans des endroits où il est susceptible d'être éliminé par un nettoyage de routine. Ne pas vaporiser d'insecticide sur ou autour de la zone traitée avec MYTHIC GEL, ne pas l'appliquer sur des surface fraîchement traitées avec un autre produit, il perdrait de son attractivité. Les blattes meurent 24 à 48 heures après le traitement.

Si MYTHIC GEL contamine des surfaces non-cibles, enlever le gel avec des lingettes humides. Elles doivent être éliminées en tant que déchets dangereux. Nettoyer soigneusement la zone.

Après le traitement :

Les zones traitées doivent être ré-inspectées 2 à 3 semaines après le traitement. En cas de forte infestation, une deuxième application de MYTHIC GEL peut être nécessaire si le premier traitement a été consommé et si des blattes subsistent.

2.4 – STOCKAGE ET ELIMINATION

Stocker les cartouches de MYTHIC GEL dans la boîte d'origine entre +5 et +30°C à l'écart des grandes variations de température. Stocker hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Stocker à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux

REUTILISATION DE L'EMBALLAGE INTERDITE.

Ne pas jeter dans les égouts.

Ne se débarrasser des emballages qu'en prenant toutes les précautions d'usage et en respectant la réglementation en vigueur.

2.5 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le MYTHIC GEL à un endroit où il serait susceptible d'être inondé ou éliminé par le ménage.
- Ne pas pulvériser d'autres insecticides sur ou autour de MYTHIC GEL
- Ne pas essayer d'ouvrir les cartouches ou de les remplir à nouveau.
- Ne pas mettre de gel dans les endroits où la nourriture et l'eau pourraient être contaminées.
- A n'utiliser que dans des emplacements inaccessibles aux enfants et aux animaux.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

3 – MODE D'ACTION

3.1 – DEFINITION

Le *chlorfenapyr* agit par contact et ingestion. Il provoque la paralysie puis la mort en empêchant les cellules de l'organisme de produire de l'énergie. On trouvera des blattes mortes 24 à 48 heures après le traitement dans les lieux infestés. Un impact notable sur la population est attendu en quelques jours.

4 – MISE EN ŒUVRE ET BONNES PRATIQUES

4.1 – Protection de l'opérateur et du travailleur

Ne pas manger, boire, fumer, téléphoner pendant toutes les phases d'utilisation du produit.

Porter des gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A).

4.2 – Elimination du produit et de l'emballage

Réemploi de l'emballage interdit.

Conserver le produit uniquement dans son récipient d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité, du gel, dans un

endroit fermé, aéré à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Faire éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

4.3 – En cas de déversement accidentel

Se protéger (EPI) et sécuriser la zone.

Prévenir les pompiers (**18 ou 112**) en cas de danger immédiat pour l'environnement que vous ne pouvez gérer avec vos propres moyens.

Collecter tout ce qui a pu être en contact avec le produit, terre souillée incluse.

Nettoyer le site et le matériel utilisé, en prenant soin de confiner les effluents générés par l'opération de nettoyage. Les éliminer selon la réglementation en vigueur.

5 – AVERTISSEMENT

Toute reproduction totale ou partielle du texte de l'étiquetage est interdite.

Distribué par :
BASF Agro S.A.S
Division Agro, 21 Chemin de la
Sauvegarde, 69134 ECULLY
cedex
Tel : 04.72.32.45.45